

al dente
dentalprodukte

МАТЕРІАЛИ

**ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ**



Ексклюзивний
представник в Україні:
група компаній КРИСТАР

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. AESTHETIC-INLAY | 4 |
| 2. BASE PLATE WAX | 11 |
| 3. CAD/CAM BLOCKOUT WAX | 10 |
| 4. CAD/CAM WAX | 8 |
| 5. CERAMIC SHOULDER WAX | 3 |
| 6. COLLOIDAL GRAPHITE | 16 |
| 7. COLORS | 4 |
| 8. CONTACT MARKER | 15 |
| 9. DEBUBLIZER-PRO | 18 |
| 10. DIAGNOSTIC WAX | 8 |
| 11. DURO-DIP | 14 |
| 12. ESPRIT | 6 |
| 13. FIXING WAX | 12 |
| 14. FLEXI-DIP | 14 |
| 15. GLUFI | 11 |
| 16. ISO-PRO | 17 |
| 17. LIGHT-CURING TRAY MATERIAL | 18 |
| 18. PRO-DIE | 15 |
| 19. PRO-DIE HARDENER | 17 |
| 20. PRO-MOD | 7 |
| 21. PRO-MOD B | 10 |
| 22. PRO-MOD C | 3 |
| 23. PRO-MOD F-1 | 5 |
| 24. PRO-MOD VKS | 5 |
| 25. PRO-PEARL | 6 |
| 26. PRO-SEAL | 17 |
| 27. REAL ART | 9 |
| 28. STICK-ON WAX | 13 |
| 29. STICKY WAX | 12 |
| 30. TECHNIQUE-WAX | 7 |
| 31. WAX UPS | 9 |
| 32. WAX WIRE | 13 |
| 33. ІЗОЛЯТОР ДЛЯ КЕРАМІКИ | 16 |
| 34. Пензлик ICE TOOL KOLINSKY | 19 |
| 35. Пензлик ICE TOOL SYNTHETIC | 19 |
| 36. Пензлик WAX BRUSH | 19 |

CERAMIC SHOULDER WAX

3

беззолний віск для фіксації керамічного плеча



Упаковка: 8 г

ВЛАСТИВОСТІ:

- легко просочує керамічну масу
- згорає без залишків
- мінімальна температура спікання 780°C
- температура: 53°C


| Код | Артикул |
|-------|---------|
| 37553 | 02-1430 |



1. Перед спіканням плечової маси штампик ізольовується сепаратором для кераміки, а потім у звичайний спосіб наноситься плечова маса.



2. Після того як плечову масу ущільнили та висушили, гарячим моделювальним інструментом нанесіть на неї невелику кількість воску.



3. Щоб віск повністю проник у висушену керамічну масу, штампик треба рівномірно підігріти феном. Коли робота охолоне, її можна знімати зі штампика, не боячись, що вона зламається.



4. Тепер роботу можна спікати. Результат: відмінне керамічне плече.

PRO-MOD C

беззолний пришийковий віск



Упаковка: 70 г

ВЛАСТИВОСТІ:

- не відклеюється
- не має внутрішнього напруження
- текучий, але не стікає
- не крихкий
- має абсолютну точність
- дозволяє чітко побачити маркування по шийці
- температура: 59°C

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------|---------|
| 13605 | червоний | 02-1400 |
| 13911 | синій | 02-1410 |
| 13606 | чорний | 02-1420 |



AESTHETIC-INLAY

беззольний моделювальний віск для вкладок



Упаковка: 70 г



ВЛАСТИВОСТІ:

- коричневий та бежевий кольори створюють відмінний контраст, що робить процес моделювання комфортним для зору
- дуже стійкі та мають низьку усадку
- при литті можна чітко відтворити межі зуб-реставрація
- температура: 53°C



| Код | Колір | Артикул |
|-------|---------------------|---------|
| 13548 | бежевий прозорий | 02-1210 |
| 13549 | коричневий прозорий | 02-1200 |

COLORS

беззольний моделювальний віск модних неонових кольорів



Упаковка: 70 г



ВЛАСТИВОСТІ:

- для моделювання усіх видів конструкцій
- підходить для вакс-апів під прес-кераміку
- вирізняється міцністю
- швидко охолоджується
- температура: 55°C

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------|---------|
| 13566 | жовтий | 02-1085 |
| 13567 | зелений | 02-1080 |
| 13568 | оранжевий | 02-1095 |
| 13569 | пурпурний | 02-1090 |

PRO-MOD VKS

беззолний моделювальний віск

5



ВЛАСТИВОСТІ:

- не містить opakових компонентів – ідеальний для формовочних мас
- завдяки високій стабільності та низькій температурі плавлення прекрасно підходить для гнатологічних вакс-апів
- дозволяє змоделювати надзвичайно точні верхівки бугрів та індивідуальні ретейнери
- температура: 55°C

Упаковка: 70 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------|---------|
| 13590 | бежевий | 02-1370 |
| 13594 | блакитний | 02-1350 |
| 13591 | зелений | 02-1300 |
| 13593 | синій | 02-1320 |
| 13592 | сірий | 02-1310 |



PRO-MOD F-1

віск для фрезерування та для різьблення



ВЛАСТИВОСТІ:

- жорсткий
- має властивості, що роблять його зручним для різьблення
- температура: 57°C

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------------|---------|
| 13611 | opakовий сірий | 02-1115 |

PRO-PEARL

опакований моделювальний віск у гранулах



ВЛАСТИВОСТІ:

- має високу точність та міцність, а також дуже низьку усадку
- воскові гранули дуже просто брати гарячим шпателем – вони розтають миттєво, і тому технік набагато менше стомлюється навіть за тривалий час
- температура: 53°C

Упаковка: 100 г

Банка з металевим вушком для відкривання; окрема кришка.

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-------|---------|
| 13583 | сірий | 02-1570 |

ESPRIT

опакований моделювальний віск



ВЛАСТИВОСТІ:

- дуже добре зберігає форму
- має низьку усадку
- рекомендується для створення верхівок бугрів та для індивідуальних ретейнерів
- має оптимальні властивості для різьблення, поверхня завжди залишається рівною і не потребує додаткової обробки
- дозволяє відтворити природні оклюзійні контакти й апроксимальні контактні точки під час лиття каркасу
- температура: 55°C

Упаковка: 70 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------|---------|
| 13570 | бежевий | 02-1055 |
| 13571 | зелений | 02-1065 |
| 13572 | м'ятний | 02-1045 |
| 13573 | синій | 02-1070 |
| 13574 | блакитний | 02-1060 |

TECHNIQUE-WAX

опаковий моделювальний віск

7

ВЛАСТИВОСТІ:

- відмінний для моделювання та різьблення
- має дуже низьку усадку
- температура: 57°C



Упаковка: 110 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|---------|---------|
| 13918 | бежевий | 02-1510 |

PRO-MOD

моделювальний віск для гнатологічних вакс-апів

ВЛАСТИВОСТІ:

- має високу точність та міцність
- характеризується помірною текучістю
- дозволяє моделювати дуже чіткий ріжучий край
- легко зрізується та завжди лишає гладку поверхню
- температура: 55°C



Упаковка: 70 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------------|---------|
| 13575 | зелений | 02-1000 |
| 13577 | сірий | 02-1010 |
| 13579 | синій | 02-1030 |
| 13581 | слонова кістка | 02-1020 |

DIAGNOSTIC WAX

органічний беззольний діагностичний віск для вакс-апів



ВЛАСТИВОСТІ:

- віск адаптований до відтінків А-В-С-D та білого
- ідеально підходить для вакс-ап та моделювання під прес-кераміку
- температура: 57°C

Набір: усі кольори по 9 г

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|------------|---------|
| 13589 | 5 кольорів | 02-1750 |

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-------|---------|
| 13588 | білий | 02-1700 |
| 13584 | A | 02-1710 |
| 13585 | B | 02-1720 |
| 13586 | C | 02-1730 |
| 13587 | D | 02-1740 |

CAD/CAM WAX

опаківий моделювальний віск для CAD/CAM



ВЛАСТИВОСТІ:

- лазер-опаківий віск
- забезпечує високоточне сканування роботи
- температура: 56°C

Упаковка: 70 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|---------|---------|
| 13564 | бежевий | 02-1640 |
| 13565 | сірий | 02-1655 |



Авторський набір від Вольфрама Шультіса з 12 різних восків, які повністю відповідають кольорам натуральних зубів. Набір моделювальних восків Real Art ідеально підходить для виготовлення демонстраційних об'єктів, а також для максимально естетичних вакс-апів.



| Код | Тип | Артикул |
|-------|-------|---------|
| 36092 | набір | 02-4500 |

Набір: 12 кольорів по 8 г кожен



СКЛАД НАБОРУ:

| Колір | Артикул |
|-------------------------------------|---------|
| ● прозорий бежевий | 02-4510 |
| ● прозорий світлий дентин | 02-4520 |
| ● опаківий дентин | 02-4530 |
| ● опаківий темно-коричневий | 02-4540 |
| ● опаківий темно-червоно-коричневий | 02-4550 |
| ● опаківий пришийковий | 02-4560 |
| ● прозорий різцевий | 02-4570 |
| ● опаківий білий | 02-4580 |
| ● прозорий сірий | 02-4590 |
| ● прозорий насичено-жовтий | 02-4600 |
| ● прозорий насичено-оранжевий | 02-4610 |
| ● прозорий насичено-блакитний | 02-4620 |

WAX UPS

беззольний моделювальний віск для вакс-апів



ВЛАСТИВОСТІ:

- чистий повністю органічний віск
- рекомендований для вакс-апів, а також для прес-кераміки

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------------|---------|
| 13899 | світлий бежевий | 01-5010 |

CAD/CAM BLOCKOUT WAX

віск для блокування піднутрiнь, для CAD/CAM



ВЛАСТИВОСТІ:

- це лазер-опакoвий віск для блокування піднутрiнь на моделі перед скануванням
- температура: 57°C

Важливо: CAD/CAM воски не можна застосовувати у техніці лиття.

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|---------|---------|
| 13922 | зелений | 02-1630 |

PRO-MOD B -MOD B

віск для блокування піднутрiнь



ВЛАСТИВОСТІ:

- фіксується до усіх гіпсових поверхонь
- легко моделюється
- завдяки високій температурі плавлення не з'єднується з іншими восками
- температура: 61°C

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------|---------|
| 13552 | дентинний | 02-1440 |

GLUFI

11

тимчасовий фіксуєчий гель для CAD/CAM заготовок, зокрема вінірів



ВЛАСТИВОСТІ:

- надзвичайно адаптивний – не призводить до завищення по прикусу
- може використовуватися кілька разів: знімати та надягати ковпачок на модель можна кілька разів без втрати гелем його адгезивних властивостей
- низька точка плавлення/займання гарантує згорання без залишків

Увага: мінімальна температура спікання **720°C!**

Упаковка: 5 мл

| Код | Артикул |
|-------|---------|
| 13741 | 02-6000 |



Візьміть інструмент та помістіть невелику кількість GLUFI на верхівку штампика, притисніть каркас – і надійна фіксація буде забезпечена!

BASE PLATE WAX

базисний віск



ВЛАСТИВОСТІ:

- не має пружності, відмінно фіксується
- легко моделюється та ріжеться
- добре тримає форму
- має високу адгезію, але не є липким
- точка затвердіння ~ 65°C

Розмір пластин: 175 мм x 80 мм
Товщина: 1.5 мм
Упаковка: 500 г

| Код | Тип | Артикул |
|-------|----------------------|---------|
| 13927 | жорсткий | 02-4120 |
| 13551 | середньої жорсткості | 02-4020 |

FIXING WAX

фіксуючий віск



ВЛАСТИВОСТІ:

- липкий постійно м'який віск
- призначений для закріплення проміжних одиниць воскових мостів
- температура: 52°C

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|--------|---------|
| 13607 | жовтий | 02-1470 |

STICKY WAX

віск липкий для фіксації відламаних фрагментів, гарнітурних зубів, моделей для пайки



ВЛАСТИВОСТІ:

- дуже висока сила адгезії
- завдяки високій жорсткості не буде деформацій елементів, що зафіксовані цим воском
- легко видаляється пароструменевим апаратом
- температура: 71°C

Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------|---------|
| 13553 | червоний | 02-1455 |

STICK-ON WAX

віск липкий для фіксації литників

13



ВЛАСТИВОСТІ:

- липкий
- має зручну консистенцію
- полегшує позиціонування литників
- температура: 60°C



Упаковка: 70 г

| Код | Колір | Артикул |
|-------|--------|---------|
| 13555 | жовтий | 02-1940 |

WAX WIRE

восковий дріт



ВЛАСТИВОСТІ:

- не має пружності, тому можна надавати будь-яку форму – дріт не перетискається і не тріскається
- наявний у двох різних ступенях жорсткості:
 - зелений, жорсткий
 - синій, середньої жорсткості

Упаковка: котушка 250 г

| Код | Діаметр | Артикул |
|--------------------------|---------|----------|
| Зелений, жорсткий | | |
| 13595 | 2.5 мм | 02-2010H |
| 13597 | 3.0 мм | 02-2020H |
| 13599 | 3.5 мм | 02-2030H |
| 13926 | 4.0 мм | 02-2040H |

| Код | Діаметр | Артикул |
|------------------------------------|---------|---------|
| Синій, середньої жорсткості | | |
| 13924 | 2.5 мм | 02-2010 |
| 13596 | 3.0 мм | 02-2020 |
| 13598 | 3.5 мм | 02-2030 |
| 13925 | 4.0 мм | 02-2040 |


FLEXI-DIP

еластичний погрузний беззольний віск середньої жорсткості



ВЛАСТИВОСТІ:

- висока еластичність воску запобігає деформації ковпачка під час знімання зі штампика
- відмінні властивості при різьбленні та зрізанні
- забезпечує ідеальну адаптацію та надзвичайно точне прилягання відлитої коронки
- ідеальна температура для FLEXI-DIP: 87°C (товщина ковпачка: 0.35 – 0.4 мм)



Упаковка: 300 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|------------|---------|
| 13602 | жовтий | 02-3020 |
| 13603 | оранжевий | 02-3000 |
| 13604 | фіолетовий | 02-3010 |

DURO-DIP

жорсткий еластичний погрузний беззольний віск



ВЛАСТИВОСТІ:

- висока точність прилягання
- відмінні моделювальні властивості
- ідеальна температура для FLEXI-DIP: 84°C (товщина ковпачка: 0.35 – 0.4 мм)

Упаковка: 300 г



| Код | Колір | Артикул |
|-------|---------|---------|
| 13600 | жовтий | 02-3100 |
| 13601 | зелений | 02-3110 |

PRO-DIE

компенсаційний лак

15



ВЛАСТИВОСТІ:

- швидко висихає
- має високу остаточну твердість
- стійкий до випаровування
- має відмінну покривну здатність

Упаковка: пляшка* 20 мл
*для лаків – з пензликом

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------------------------|---------|
| 13788 | золотистий опаковий, 12 мкм | 03-2100 |
| 13787 | сріблястий опаковий, 12 мкм | 03-2090 |
| 13947 | синій опаковий, 7 мкм | 03-2060 |
| 37549 | бежевий опаковий, 7 мкм | 03-2070 |
| 13786 | червоний прозорий, 7 мкм | 03-2040 |
| 13784 | прозорий, 3 мкм | 03-2000 |
| 13789 | розчинник | 03-2190 |

CONTACT MARKER

маркер контактних поверхонь



ВЛАСТИВОСТІ:

- утримується на усіх матеріалах (метал, гіпс, пластик)
- має низьку в'язкість
- наноситься тільки одним шаром, легко змивається водою

Упаковка: пляшка* 20 мл
*для маркера – з пензликом

| Код | Колір | Артикул |
|-------|-----------------|---------|
| 13780 | білий, 3 мкм | 03-1205 |
| 13781 | червоний, 3 мкм | 03-1210 |
| 13779 | синій, 3 мкм | 03-1200 |
| 13782 | розчинник | 03-1220 |

COLLOIDAL GRAPHITE

маркер контактних поверхонь для замкових кріплень



Упаковка: пляшка* 20 мл
*для маркера – з пензликом

ВЛАСТИВОСТІ:

- тонкий шар COLLOIDAL GRAPHITE, нанесений на матрицю або патрицю атачмена
- дозволяє легко побачити дефекти, що значно спрощує підгонку

| Код | Колір | Артикул |
|-------|--------------|---------|
| 13751 | сірий, 5 мкм | 03-1300 |
| 13945 | розчинник | 03-1310 |

ІЗОЛЯТОР ДЛЯ КЕРАМІКИ



Упаковка: пляшка з пензликом 20 мл

ВЛАСТИВОСТІ:

- забезпечує ефективну сепарацію гіпсу від кераміки
- достатньо нанести дуже тонким шаром
- не забарвлює кераміку, немає залишків

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------|---------|
| 13778 | прозорий | 03-1150 |

ISO-PRO

ізолятор універсальний

17



Упаковка: пляшка з пензликом 30 мл

ВЛАСТИВОСТІ:

- повністю абсорбується гіпсом і не залишає ніякого шару, достатньо одного нанесення
- не містить спирт, розчиняється у воді
- нейтральний щодо моделювальних восків та формочних мас

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------|---------|
| 13777 | прозорий | 03-1100 |

PRO-DIE HARDENER

затверджувач гіпсу



Упаковка: пляшка з пензликом 20 мл

ВЛАСТИВОСТІ:

- призначений для затвердіння, запечатування поверхні, а також захисту штампика та уступа
- не створює шару на поверхні (0 мкм), повністю абсорбується гіпсом

| Код | Колір | Артикул |
|-------|----------|---------|
| 13785 | прозорий | 03-2020 |

PRO-SEAL

покривний лак для воску



Упаковка: пляшка* 20 мл
*для лаку – з пензликом

ВЛАСТИВОСТІ:

- призначений для вирівнювання маленьких поверхневих подряпин та нерівностей
- наноситься перед формуванням в опоку, можна наносити лише на контактні точки
- після відливки поверхня стає одноріднішою, тому зменшується час обробки конструкції
- час висихання – 5 хвилин, товщина приблизно 5 мкм

| Код | Тип | Артикул |
|-------|-----------|---------|
| 13948 | лак | 03-2300 |
| 13949 | розчинник | 03-2310 |

DEBUBBLIZER-PRO

дебублайзер для воскових конструкцій та силіконових відбитків



Упаковка: рідина 1000 мл;
спрей 100 мл

ВЛАСТИВОСТІ:

- нейтралізує поверхневий натяг, гарантує відмінне зчленування поверхні між воском та формовочною масою або між відбитком та гіпсовою моделлю
- поверхня гіпсової моделі стає помітно гладшою, а кількість повітряних бульбашок зменшується

| Код | Тип | Артикул |
|-------|----------------|---------|
| 13760 | рідина 1000 мл | 03-2400 |
| 13761 | спрей 100 мл | 03-2410 |

LIGHT-CURING TRAY MATERIAL

пластини для індивідуальних відбиткових ложок світлового затвердіння



Упаковка: 50 шт.

ВЛАСТИВОСТІ:

- легко адаптуються на моделі
- стабільні та стійкі до зламу
- товщина пластини приблизно 2.2 мм
- міцність на вигин 85 Н/мм²
- модуль пружності 5000 Н/мм²
- твердість за шкалою Роквелла 96 HRL

| Код | Тип | Артикул |
|-------|---------|---------|
| 13763 | прозорі | 03-3045 |
| 13762 | рожеві | 03-3035 |

WAX BRUSH

пензлик для полірування воскових моделей та видалення надлишків воску

19



Упаковка: пензлик 1 шт.

| Код | Тип | Артикул |
|-------|--------|---------|
| 13958 | м'який | 09-1100 |

ICE TOOL SYNTHETIC

пензлики синтетичні для кераміки




Упаковка: пензлик 1 шт.

| № | Код | Тип | Артикул |
|---|-------|------------------------------|---------|
| 1 | 13971 | № 0 для барвників та глазури | 09-3540 |
| 2 | 13970 | для глазури | 09-3530 |
| 3 | 13969 | для опаку | 09-3520 |
| 4 | 13968 | №4 | 09-3515 |
| 5 | 13967 | №6 | 09-3510 |
| 6 | 13966 | №8 | 09-3500 |

ICE TOOL KOLINSKY

пензлики натуральні для кераміки



Упаковка: пензлик 1 шт.

| № | Код | Тип | Артикул |
|---|-------|------------------------------|---------|
| 1 | 13964 | № 0 для барвників та глазури | 09-3340 |
| 2 | 13963 | для глазури | 09-3330 |
| 3 | 13962 | для опаку | 09-3320 |
| 4 | 13961 | №4 | 09-3315 |
| 5 | 13960 | №6 | 09-3310 |
| 6 | 13959 | №8 | 09-3300 |

Набір: пензлики 6 шт.

| Код | Артикул |
|-------|---------|
| 13965 | 09-3380 |

Спеціалізоване видання,
призначене для медичних закладів,
лікарів та інших професійних медичних працівників.

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 50, оф. 1
(044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

КРІСТАР
Група компаній